

## Чугунные печи для бани GEFEST

### Русская баня

Печь Гефест 3К с уникальной каменкой прямого нагрева для получения легкого мелкодисперсного пара, необходимого для режима русской бани. Благодаря инновационной конструкции, печь гарантированно входит в режим за 60 минут.

### Запатентованная

### каменка

Не имеющая аналогов каменка толщиной 45 мм обеспечивает непревзойденную надежность и высокую теплоемкость, 120 теплосъемных шипов по всей её поверхности, позволяют каменке нагреться за 60 минут до 700 градусов и долгое время удерживать тепло.

### Система дожиг пиролитических газов

Во второй камере топки с помощью потока воздуха происходит дожиг пиролитических газов, благодаря чему повышается температура горения, что увеличивает КПД печи до 90 процентов.

### Конвекционные

### ребра

Увеличивают площадь теплопередающей поверхности на 110 процентов, что обеспечивает быстрый нагрев парного помещения.

### Система «Чистое стекло»

Благодаря направленной конвекции воздушного потока, происходит очистка стекла, на его поверхности не оседает сажа и копоть, стекло долгое время остается полностью чистым и прозрачным.

### Уникальные

### теплосъемные шипы

Пирамидальные шипы, расположенные внутри топки на боковых стенках способствуют эффективному горению дров и увеличивают площадь теплопередачи на 80%, что позволяет печи более динамично войти в режим.



## Печи под обкладку

| ФОТО                                                                                | НАИМЕНОВАНИЕ         | ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цена, Eur ar PVN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | GEFEST GFS ZK 18     | Гефест 3К 18 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-3К является незаливаемой.     | 1 492 €          |
|  | GEFEST GFS ZK 18 (M) | Гефест 3К 18 (М) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплосъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-3К является незаливаемой. | 1 545 €          |

GEFEST GFS ZK 18 (П)



Гефест ЗК 18 (П) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

1 708 €

GEFEST GFS ZK 25



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

1 708 €

GEFEST GFS ZK 25 (М)



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

1 777 €

GEFEST GFS ZK 25 (П)



Гефест ЗК - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

1 993 €

GEFEST GFS ZK 30



Гефест ЗК 30 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

1 993 €

GEFEST GFS ZK 30 (М)



Гефест ЗК 30 (М) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 061 €

GEFEST GFS ZK 30 (П)



Гефест ЗК 30 (П) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 278 €

GEFEST GFS ZK 40



Гефест ЗК 40 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 399 €

GEFEST GFS ZK 40 (M)



Гефест ЗК 40 (М) - печь с усиленной каменной большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменной и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 454 €

GEFEST GFS ZK 40 (П)



Гефест ЗК 40 (П) - печь с усиленной каменной большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменной и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха, поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 739 €

GEFEST GFS ZK 45



Гефест ЗК 45 - печь с усиленной каменной большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменной и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 792 €

GEFEST GFS ZK 45 (M)



Гефест ЗК 45 (М) - печь с усиленной каменной большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменной и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 821 €

## GEFEST GFS ZK 45 (П)



Гефест ЗК 45 (П) - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей Гефест-ЗК является незаливаемой.

2 995 €

## GROM 50 (П)



Печь Гром 50 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

Гром – печь премиум-класса повышенной надежности для использования в средних и крупных парных, включая коммерческие бани (гарантия 2 года на коммерческое использование, 7 лет для индивидуальной эксплуатации).

4 555 €

## GROM 80 (П)



Печь Гром 80 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

Гром – печь премиум-класса повышенной надежности для использования в средних и крупных парных, включая коммерческие бани (гарантия 2 года на коммерческое использование, 7 лет для индивидуальной эксплуатации).

7 118 €

GROZA 18 (М)



Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это современные печи, рассчитанные на малые и средние размеры парных. Печь имеет прочную сборную конструкцию, без резьбовых и сварных соединений, детали выполнены из легированного чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, разделенных пламегасителем. Радиаторные выступы каменки, направленные вглубь топки, увеличивают площадь контакта огня с каменкой и эффективность теплосъема. Для увеличения площади поверхности нагрева камней каменка снаружи оборудована чугунными шипами, направленными вверх. Между шипами укладываются банные камни или дополнительные чугунные заклады, такие как ядра и чугунные шишки. Сами чугунные шипы также являются частью заряда для лучшего испарения воды.

1 112 €

GROZA 24 (М)



Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это современные печи, рассчитанные на малые и средние размеры парных. Печь имеет прочную сборную конструкцию, без резьбовых и сварных соединений, детали выполнены из легированного чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, разделенных пламегасителем. Радиаторные выступы каменки, направленные вглубь топки, увеличивают площадь контакта огня с каменкой и эффективность теплосъема. Для увеличения площади поверхности нагрева камней каменка снаружи оборудована чугунными шипами, направленными вверх. Между шипами укладываются банные камни или дополнительные чугунные заклады, такие как ядра и чугунные шишки. Сами чугунные шипы также являются частью заряда для лучшего испарения воды.

1 260 €

GROZA 24 (П)



Чугунные банные печи ТМ «Гроза» — это современные печи, рассчитанные на малые и средние размеры парных. Печь имеет прочную сборную конструкцию, без резьбовых и сварных соединений, детали выполнены из легированного чугуна. Топка печей «Гроза» состоит из двух камер, разделенных пламегасителем. Радиаторные выступы каменки, направленные вглубь топки, увеличивают площадь контакта огня с каменкой и эффективность теплосъема. Для увеличения площади поверхности нагрева камней каменка снаружи оборудована чугунными шипами, направленными вверх. Между шипами укладываются банные камни или дополнительные чугунные заклады, такие как ядра и чугунные шишки. Сами чугунные шипы также являются частью заряда для лучшего испарения воды.

1 492 €

GEFEST GFS ZK 25 (П) 2



GFS-3K 25 (П)2 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей GFS-3K является незаливаемой.

2 033 €

GEFEST GFS ZK 30 (П) 2



GFS-3K 30 (П)2 - печь с усиленной каменкой большей массы, с единым углублением внутрь топки для дополнительной укладки чугунного заряда. Теплоъемные шипы, со стороны горения пламени, в разы увеличивают площадь соприкосновения огня с каменкой и ускоряют передачу тепла, а также способствуют лучшему дожигу смешивая потоки пламени и воздуха поступающего из воздушника. Эти усовершенствования значительно повышают мощность парообразования печи и выдают большее количество пара при непрерывной подаче воды. Каменка печей GFS-3K является незаливаемой.

2 346 €

GROM 30 (П) 2



Печь Гром 30 П отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

Гром – печь премиум-класса повышенной надежности для использования в средних и крупных парных, включая коммерческие бани (гарантия 2 года на коммерческое использование, 7 лет для индивидуальной эксплуатации).

2 821 €

GROM 50 (П) 2



Печь Гром 50 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

Гром – печь премиум-класса повышенной надежности для использования в средних и крупных парных, включая коммерческие бани (гарантия 2 года на коммерческое использование, 7 лет для индивидуальной эксплуатации).

5 125 €

GROM 80 (П) 2




Печь Гром 80 отличается каменкой новейшей разработки: несмотря на огромную массу, каменка нагревается в 2 раза быстрее любых других моделей Гефест и длительное время поддерживает набранную температуру неизменной.

Увеличенная масса, толщина боковых стенок 14 мм повышают надежность и теплоаккумулирующую способность, а для быстрого нагрева парной боковые стенки оборудованы конвекционными ребрами не только снаружи, но и на внутренней поверхности.

Гром – печь премиум-класса повышенной надежности для использования в средних и крупных парных, включая коммерческие бани (гарантия 2 года на коммерческое использование, 7 лет для индивидуальной эксплуатации).

7 687 €

AVANGARD 30 (П2)



Авангард 30 - новый концепт чугунной теплонакопительной банной печи с прямым нагревом заряда.  
Корпус модульный, сборка происходит снизу вверх, модули соединяются по пазогребневой системе.

Масса пароиспарителя в печи Авангард 30 – 56 кг, и он нагревается прямым контактом с пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с увеличенной рабочей площадью – снизу идёт нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для пара. Для увеличения площади испарения и нагрева первых слоёв камней на каменке отлиты высокие шипы.

Под каменкой на 3-х упорах установлен рассекающий пламени, он разделяет пламя на 3 потока и направляет сначала на боковые части корпуса для интенсивного нагрева стенок и конвекционного нагрева воздуха в парной. Для этого на наружных поверхностях расположены конвекционные рёбра. Дальше пламя проходит через выступы к выходу в дымоход, нагревая каменку.

Каменка позволяет устанавливать различные стартовые модули Гефест вместе с шиберным блоком.

1 993 €

AVANGARD 24 (М)



Авангард 24 - новый концепт чугунной теплонакопительной банной печи с прямым нагревом заряда.  
Корпус модульный, сборка происходит снизу вверх, модули соединяются по пазогребневой системе.


Масса пароиспарителя в печи Авангард 24 – 56 кг, и он нагревается прямым контактом с пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с увеличенной рабочей площадью – снизу идёт нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для пара. Для увеличения площади испарения и нагрева первых слоёв камней на каменке отлиты высокие шипы.

Под каменкой на 3-х упорах установлен рассекающий пламени, он разделяет пламя на 3 потока и направляет сначала на боковые части корпуса для интенсивного нагрева стенок и конвекционного нагрева воздуха в парной. Для этого на наружных поверхностях расположены конвекционные рёбра. Дальше пламя проходит через выступы к выходу в дымоход, нагревая каменку.

Каменка позволяет устанавливать различные стартовые модули Гефест вместе с шиберным блоком.

1 424 €

## AVANGARD 24 (П2)



Авангард 24 - новый концепт чугунной теплонакопительной банной печи с прямым нагревом заряда.  
Корпус модульный, сборка происходит снизу вверх, модули соединяются по пазогребневой системе.

Масса пароиспарителя в печи Аванград 24 – 56 кг, и он нагревается прямым контактом с пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с увеличенной рабочей площадью – снизу идёт нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для пара. Для увеличения площади испарения и нагрева первых слоёв камней на каменке отлиты высокие шипы.

Под каменкой на 3-х упорах установлен рассекающий пламени, он разделяет пламя на 3 потока и направляет сначала на боковые части корпуса для интенсивного нагрева стенок и конвекционного нагрева воздуха в парной. Для этого на наружных поверхностях расположены конвекционные рёбра. Дальше пламя проходит через выступы к выходу в дымоход, нагревая каменку.

Каменка позволяет устанавливать различные стартовые модули Гефест вместе с шиберным блоком.

1 653 €

## AVANGARD 3K 24 (M)



Авангард 24 - новый концепт чугунной теплонакопительной банной печи с прямым нагревом заряда.

Корпус модульный, сборка происходит снизу вверх, модули соединяются по пазогребневой системе.

Масса пароиспарителя в печи Аванград 24 – 56 кг, и он нагревается прямым контактом с пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с увеличенной рабочей площадью – снизу идёт нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для пара. Для увеличения площади испарения и нагрева первых слоёв камней на каменке отлиты высокие шипы.

Под каменкой на 3-х упорах установлен рассекающий пламени, он разделяет пламя на 3 потока и направляет сначала на боковые части корпуса для интенсивного нагрева стенок и конвекционного нагрева воздуха в парной. Для этого на наружных поверхностях расположены конвекционные рёбра. Дальше пламя проходит через выступы к выходу в дымоход, нагревая каменку.

Каменка позволяет устанавливать различные стартовые модули Гефест вместе с шиберным блоком.

1 708 €

### AVANGARD 3K 24 (П2)



Авангард 30 - новый концепт чугунной теплонакопительной банной печи с прямым нагревом заряда.  
Корпус модульный, сборка происходит снизу вверх, модули соединяются по пазогребневой системе.

Масса пароиспарителя в печи Аванград 30 – 56 кг, и он нагревается прямым контактом с пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с увеличенной рабочей площадью – снизу идёт нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для пара. Для увеличения площади испарения и нагрева первых слоёв камней на каменке отлиты высокие шипы.

Под каменкой на 3-х упорах установлен рассекающий пламени, он разделяет пламя на 3 потока и направляет сначала на боковые части корпуса для интенсивного нагрева стенок и конвекционного нагрева воздуха в парной. Для этого на наружных поверхностях расположены конвекционные рёбра. Дальше пламя проходит через выступы к выходу в дымоход, нагревая каменку.

Каменка позволяет устанавливать различные стартовые модули Гефест вместе с шибберным блоком.

1 938 €

### AVANGARD 3K 30 (П2)



Авангард 30 - новый концепт чугунной теплонакопительной банной печи с прямым нагревом заряда.  
Корпус модульный, сборка происходит снизу вверх, модули соединяются по пазогребневой системе.

Масса пароиспарителя в печи Аванград 30 – 56 кг, и он нагревается прямым контактом с пламенем. У пароиспарителя 2 поверхности с увеличенной рабочей площадью – снизу идёт нагрев огнём, а сверху поддаётся вода для пара. Для увеличения площади испарения и нагрева первых слоёв камней на каменке отлиты высокие шипы.

Под каменкой на 3-х упорах установлен рассекающий пламени, он разделяет пламя на 3 потока и направляет сначала на боковые части корпуса для интенсивного нагрева стенок и конвекционного нагрева воздуха в парной. Для этого на наружных поверхностях расположены конвекционные рёбра. Дальше пламя проходит через выступы к выходу в дымоход, нагревая каменку.

Каменка позволяет устанавливать различные стартовые модули Гефест вместе с шибберным блоком.

2 373 €